## Systemzulassung



## RVS-15.05.11-SYSTEM-0004-2020

## Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH

Straße Rieter Tal 1

PLZ / Ort 71665 Vaihingen/Enz

Land DEUTSCHLAND
Ansprechpartner David Teichert
Telefon + 497042 109 2051
Mobil + 49 173 677 4884

**Email** david. teichert@ sherwin.com

 Gültig ab
 Gültig bis
 Verlängert ab
 Verlängert bis

 27.11.2020
 26.11.2028
 13.05.2024
 26.11.2028

## S18 Lager und Fahrbahnübergangskonstruktionen Spritzverzinkt + Beschichtung: LM-arm

Stoff Schichtaufbau Nr.	Produkt*	Sonstiges
1 PV Porenverschluss	Komp. A: Zinc® Clad R Plus Komp. B: Zinc® Clad R Plus	
4 1. GB Grundbeschichtung	Komp. A: Macropoxy® EG-1 Pl Komp. B: Macropoxy® EG-1 Pl	
15 1. DB Deckbeschichtung	Komp. A: Acrolon® 300 VHS Komp. B: Acrolon® 300 VHS	
15 2. DB Deckbeschichtung	Komp. A: Acrolon® 300 VHS Komp. B: Acrolon® 300 VHS	
7 MSB Mechanische Schutzbeschichtung	Komp. A: Dura-Plate® SW-501 Komp. B: Dura-Plate® SW-501	•
11 GA Gestaltungsanstrich	Komp. A: Acrolon® EG-5 Komp. B: Acrolon® EG-5	optional

<sup>\*</sup> Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag